



Meniskusnähte: Erfahrungen am eigenen Patientengut

Martin F. Fischmeister


aus dem Unfallkrankenhaus Linz

Ärztlicher Leiter: Univ. Doz. Prim. Dr. Albert Kröpfl

26.01.2001

***Arbeitskreis für Kniegelenkchirurgie der
Österreichischen Gesellschaft für Unfallchirurgie***

Time Sequence Plot



Rißform:

8 Längsrisse, instabil und basisnahe
1 Korbhenkelriß

Meniskusseite:

5 Risse rechts medial
1 Riß rechts lateral
3 Risse links medial

Kreuzband:

3 Patienten mit unversehrtem Kreuzband

1 elongiertes Kreuzband

1 alte Kreuzbandruptur mit Zyklops

1 alte Kreuzbandruptur

1 frische Kreuzbandruptur

1 frische Kreuzbandruptur mit simultaner Plastik

1 vorbestehende Kreuzbandplastik

Technik der Meniskusnähte


*Es wurden ausschließlich
Meniskuspfeile verwendet:*

5 mal 3 Pfeile

3 mal 4 Pfeile

1 mal 5 Pfeile

Time Sequence Plot



Nachbehandlung und Komplikationen

3 Patienten: 4 Wochen Teilbelastung

2 Patienten: 6 Wochen Teilbelastung

3 Patienten: 6 Wochen Teilbelastung + Brace


1 Patient: OSGH + volle Belastung

1 Patient mit Kniegelenkserguß

1 Patient mit lästigen Schmerzen

1 Patient mit langer Bewegungseinschränkung

Box-and-Whisker Plot



Behandlungsdauer in Tagen post OP

